



TOITURE | FAÇADE | SOLAIRE ROBUSTE COMME UN TAUREAU

LES SYSTÈMES COMPLETS EN ALUMINIUM DE PREFA



LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS EST NOTRE PLUS BELLE RÉUSSITE

■ PAYS AVEC SITES DE PRODUCTION

AUTRICHE 3182 Marktl
3100 St. Pölten
ALLEMAGNE 98634 Wasungen

■ BUREAUX COMMERCIAUX

SUISSE 8800 Thalwil
ITALIE 39100 Bolzano
FRANCE 68127 Sainte-Croix-en Plaine
ROYAUME-UNI Londres SW1H 9HP
SUÈDE 218 45 Vintrie
POLOGNE 02-295 Varsovie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 193 00 Prague
SLOVAQUIE 949 01 Nitra
HONGRIE 2040 Budaörs

○ PAYS D'EXPORTATION

Irlande	Danemark
Belgique	Norvège
Luxembourg	Slovénie
Pays-Bas	Croatie

○ CENTRES DE FORMATION



FAITS ET CHIFFRES

3
sites de production

5 000
produits

19
pays

700
collaborateurs

20
centres de formation

3 200 participants aux formations
Prefa dans le monde

PREFA, UN PARTENAIRE COMPÉTENT

Depuis toujours, PREFA est un partenaire compétent pour vos projets de construction et de rénovation. Nous vous apportons notre précieux soutien à toutes les étapes de la mise en œuvre.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE À VOTRE DISPOSITION

Quelles que soient les questions que vous vous posez en lien avec votre projet et nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +41 71 952 68 19 ou par courriel sur WWW.PREFA.CH/FR/CONTACT. Nous sommes à votre disposition !

SERVICES

Quel que soit votre projet, nous sommes là pour vous aider !



NOTRE SERVICE PHOTO — VOTRE MAISON HABILÉE DE PREFA

Vous aimeriez savoir quel aspect aurait votre maison avec une toiture ou une façade PREFA ? Rendez-vous sur notre site WWW.PREFA.CH/SERVICE-PHOTO pour faire réaliser un montage photo qui vous sera envoyé gratuitement.

- ÉTAPE 1 Téléchargez jusqu'à deux photos de votre maison.
- ÉTAPE 2 Sélectionnez le produit PREFA désiré.
- ÉTAPE 3 Sélectionnez la couleur de votre choix. Vous pourrez choisir jusqu'à trois couleurs standard différentes.
- ÉTAPE 4 Saisissez vos coordonnées, cliquez sur « Envoyer » et votre demande sera immédiatement traitée.

Rendez-vous sur WWW.PREFA.CH/FR/KONFIGURATOR pour obtenir un premier aperçu des produits PREFA et essayer différentes combinaisons.

TROUVER UN POSEUR PREFA PRÈS DE CHEZ SOI

Nous vous indiquerons les vrais professionnels PREFA parmi les entreprises de votre région, qui poseront les produits robustes en aluminium.

WWW.PREFA.CH/FR/CONTACT/TROUVER-UN-ARTISAN-PRES-DE-CHEZ-VOUS

Rénovation de toitures : une nouvelle toiture s'impose ! Découvrez ce qu'il faut surveiller lors de la rénovation d'une toiture.

WWW.PREFA.CH/FR/CONSEILSDECONSTRUCTION/RENOVATIONDETOITURE

Conception de la façade : Idées et conseils pour votre nouvelle façade ! Vous trouverez plusieurs possibilités de conception d'une façade ici :

WWW.PREFA.CH/FR/CONSEILSDECONSTRUCTION/CONCEPTIONDEFACADE

RÉSISTANT AUX TEMPÊTES

1 Chaque élément de toiture et façade est fixé de sorte à résister à la tempête.

Grâce à des systèmes de fixation invisibles uniques en leur genre et à une pose à joints décalés, votre toiture ou façade en aluminium PREFA résistera à des tempêtes même très violentes. La quantité d'éléments de fixation et le type de fixation (cloué ou vissé) à utiliser peuvent être adaptés en fonction de l'exposition au vent.

RÉSISTANT À LA CORROSION

2 Les toitures et façades PREFA sont extrêmement résistantes aux intempéries et parfaitement résistant à la corrosion.

En effet, l'aluminium forme une enveloppe de protection qui se referme d'elle-même si d'aventure elle est endommagée. La plupart des toitures et façades PREFA sont par ailleurs réalisées avec des produits prélaqués au revêtement de qualité supérieure appliqué par coil coating.

ESTHÉTIQUE

5 Un design unique pour votre construction

Avec PREFA, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous avez le choix entre une multitude de formes, de formats, de couleurs, de schémas de pose et de finitions. Vous disposez par ailleurs de systèmes complets qui permettent d'obtenir un ensemble aux couleurs parfaitement harmonisées — des produits principaux aux accessoires. À partir de certaines quantités, il est même possible de commander ces produits dans des couleurs spéciales.

STABILITÉ DES COULEURS

6 Avec PREFA, la couleur que vous avez choisie ne change pas.

La surface des produits PREFA, enduite d'une couche de laque spécifique, résiste parfaitement aux variations de température et aux intempéries. Ce revêtement est appliqué par coil coating en plusieurs étapes (jusqu'à 20).

LÉGER

3 Un poids plume de qualité

Avec un poids d'environ 2,6 kg/m², les toitures PREFA ne pèsent qu'une fraction de ce que pèse un toit classique (env. 35 à 55 kg/m²). De ce fait, la couverture que doit supporter la charpente d'une maison individuelle ordinaire fait jusqu'à dix tonnes de moins ! Le faible poids de l'aluminium a également un impact positif sur le transport et la durée des travaux.

RÉSISTANT À LA RUPTURE

4 Les toitures et façades en aluminium PREFA résistent à la plupart des conditions météorologiques.

Grâce aux excellentes propriétés et à la résistance de l'aluminium, elles supportent même sans problème les importantes charges de neige, les fortes variations de température et les violentes intempéries. Cela s'explique par les excellentes propriétés et la résistance de l'aluminium.

IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS

7 Avec ce matériau ultraléger, plus besoin de sous-constructions coûteuses.

Lorsque l'on procède à la rénovation d'une toiture, la charpente doit souvent être renforcée en raison du poids considérable des tuiles modernes. Avec PREFA, ce n'est pas nécessaire : Une couverture en aluminium étant considérablement plus légère, la sous-construction n'a en général pas besoin d'être consolidée.

UN SYSTÈME COMPLET

8 Des toitures, façades et autres éléments parfaitement harmonisés

PREFA est certes le spécialiste des toits robustes, mais fabrique également des produits haut de gamme pour façades, gouttières et systèmes de protection contre les crues ainsi que des sous-constructions pour installations photovoltaïques — des éléments utilisés en extérieur, testés et harmonisés, qui sont posés exclusivement par des entreprises spécialisées.

ÉCOLOGIQUE

9 L'aluminium est entièrement recyclable.

L'aluminium peut être recyclé à l'infini sans perte de qualité. Et qui plus est, la production d'aluminium secondaire requiert 95 % d'énergie de moins que celle d'aluminium primaire. Son faible poids (qui entraîne une réduction des transports et de la durée des travaux) et sa longue durée de vie (il ne casse pas, ne rouille pas, n'est pas endommagé par le gel) contribuent également à en faire un produit durable.

40 ANS DE GARANTIE

10 40 ans de garantie sur le matériau et les couleurs

PREFA offre une garantie de 40 ans sur le matériau de base et la couleur pour les toitures et façades. Cela couvre la rupture, la corrosion (rouille), les dommages causés par le gel ainsi que les problèmes de cloquage et d'écaillage.

10 BONNES RAISONS


Une force qui ne faiblit jamais. Garantie PREFA.

Produit : Losanges de toiture et de façade 44 x 44
Couleur : P.10 gris pierre
Lieu : Goldau
Conception architecturale : Dettling Wullschlegler Architekten AG, Arch. Brigitte Wullschlegler
Réalisation : Anton Ulrich GmbH

* Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.ch/fr/garantie.

LE SYSTÈME COMPLET PREFA

L'union fait la force.



- | | | |
|--|---|--|
| 1. Faîtière ventilée | 6. PREFALZ | 12. Gouttière carrée (gouttière demi-ronde) |
| 2. R.16 | 7. Bande de rive | 13. Naissance pour tuyau carré et coude de tuyau carré |
| 3. Raccordement de ventilation et tuyau de ventilation | 8. Habillage et abergement de cheminée | 14. Tuyau de descente carré (tuyau de descente) |
| 4. Tuile solaire | 9. Crochet de sécurité monté sur platines | 15. Sidings |
| 5. Système pare-neige avec barres pare-neige | 10. Abergement de fenêtre de toit | 16. Système de protection contre les crues |
| | 11. Plaque de support | |

Les produits présentés sur cette page ne constituent qu'une sélection parmi l'ensemble des produits PREFA

Si PREFA est le spécialiste des toitures robustes, sa gamme de produits comprend également des gouttières, façades, sous-constructeurs pour installations photovoltaïques, systèmes de protection contre les crues et bien d'autres produits haut de gamme. Grâce au système complet de PREFA avec ses 5 000 produits différents, il est possible d'habiller n'importe quelle construction d'une enveloppe homogène et harmonieuse au design personnalisé.

DES PRODUITS ET TECHNIQUES PARFAITEMENT HARMONISÉS

Tous les produits, accessoires de montage et options proposés sont parfaitement adaptés les uns aux autres et livrés ensemble. Chaque accessoire est par exemple fourni avec le matériel de montage nécessaire.

Ceci est indispensable pour que tous les éléments s'ajustent parfaitement et que l'esthétique de l'ensemble soit de la même qualité et que le résultat satisfasse aux exigences les plus élevées.

POSE PAR DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

Afin de garantir une mise en œuvre parfaite, seuls les poseurs partenaires PREFA sont habilités à poser les toitures et façades PREFA. Pour les maîtres d'ouvrage et concepteurs, c'est une garantie d'excellence.



TOITURES

Lucarnes, tabatières ou formes arrondies — un toit en aluminium s'adapte à presque toutes les formes, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation. Les différents produits PREFA assurent une couverture parfaite sur le plan technique, quasiment sans entretien.



ACCESSOIRES D'ORIGINE

Les nombreux accessoires PREFA sont parfaitement adaptés les uns aux autres et s'ajustent à merveille. Fabriqués dans les ateliers de la société, ils sont livrés avec toutes les pièces indispensables au montage, contribuent à la longévité des systèmes complets PREFA et sont une garantie de sécurité. Cela permet d'assurer la sécurité ainsi que la longévité d'un système complet PREFA.



SOLAIRE

Exploiter l'énergie solaire en différentes versions : Les nouvelles tuiles solaires PREFA avec cellules photovoltaïques intégrées – l'innovation au service de la toiture du futur. Ou la sous-structure PREFA pour installations photovoltaïques conventionnelles.



GOUTTIÈRES

Les systèmes de gouttières, éprouvés depuis des décennies, se distinguent par leurs solutions techniques raffinées, pensées dans les moindres détails. Ils sont disponibles dans de nombreuses couleurs standard et peuvent également être fabriqués à la demande dans les teintes de votre choix.



SYSTÈMES DE FAÇADES

Les façades en aluminium ont une longue durée de vie, ne rouillent pas et sont faciles à nettoyer si nécessaire. Grâce aux différents systèmes disponibles, les concepteurs ont une grande liberté de création et trouvent toujours la solution idéale, adaptée à chaque projet.



PROTECTION CONTRE LES CRUES

Avec sa société affiliée Neuman Aluminium Strangpresswerk, PREFA a développé un système de protection contre les crues en aluminium. Flexible, il permet de protéger efficacement les bâtiments et terrains, des crues et des dommages que ces dernières peuvent causer.



Produit : Panneau FX.12 pour toiture et façade
 Couleur : P.10 gris souris
 Lieu : 172, Glinneberg
 Réalisation : Studio Favre SA
 Conception architecturale : Ateliers d'Architecture SA / AA



Ouvrage : Naturbad Riehen
 Produit : PREFALZ (650 mm)
 Couleur : Gris quartz
 Lieu : Riehen BS
 Conception architecturale : Herzog & de Meuron (Bâle)

ÉCOCONSTRUCTION

En satisfaisant aux exigences écologiques et sanitaires de l'écoconstruction et de la norme Minergie-ECO, PREFALZ obtient la certification eco-2.



SYSTÈMES DE TOITURE ET DE FAÇADES PREFA



Robuste au plus haut point et tout en légèreté.

Une protection optimale – pendant des décennies ! Les produits de toiture en aluminium de PREFA garantissent une protection parfaite de votre maison. Ce système qui a fait ses preuves résiste aux charges de neige, aux tempêtes et aux intempéries. Grâce à une pose à joints décalés, votre toiture en aluminium PREFA résiste à des conditions même extrêmes. De plus, le revêtement spécial, appliqué par coil coating rend la surface des produits à la fois façonnable et extrêmement résistante aux intempéries et aux amplitudes thermiques.





Produit : Panneau composite PREFA
 Couleur : Gris souris, argent métallisé, argent fumé
 Lieu : Herten, Allemagne
 Conception architecturale : Composite Sàrl, Bureau d'Architecture (Genève)



Produit : Profil sinus
 Couleur : Couleur spéciale bordeaux
 Lieu : 8810 Horgen
 Réalisation : Sarti AG
 Conception architecturale : Grob Schöpfer AG

SYSTÈMES DE FAÇADES PREFA



Un style original des années durant, sans aucun entretien

Résistant aux tempêtes, à la rupture et à la corrosion, les systèmes de façade PREFA convainquent non seulement par leur robustesse et leur durabilité, mais aussi par leur esthétique. Que vous souhaitiez concrétiser de nouveaux projets ou rénover votre ancienne façade, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Le panneau composite en aluminium PREFABOND, les bardeaux de façade, les panneaux de façade FX.12, les losanges de façade, les Sidings et de nombreux autres produits de façade sont au service d'une architecture classique, moderne et intemporelle. L'abondance de couleurs et de formes rend chaque façade unique.

UNE SOLUTION GLOBALE DE QUALITÉ

Les produits de façade PREFA constituent des systèmes complets. En d'autres termes, tous les éléments de façade et les accessoires de montage font partie d'une solution globale et sont conçus selon le même niveau de qualité éprouvé PREFA. Pour un montage parfait, seuls les poseurs partenaires PREFA sont habilités à poser les façades PREFA. Pour les maîtres d'ouvrage et concepteurs, c'est une garantie d'excellence.



P.10 gris pierre



POUR PLUS
 D'INFORMATIONS
 SUR LE PROJET
 DE LA STATION
 RIGISCHIDEGG,
 CLIQUEZ ICI



POUR PLUS
 D'INFORMATIONS
 SUR LE PROJET
 TOWER HORW,
 CLIQUEZ ICI



Chêne gris



PREFA SOLAR – LA TOITURE DU FUTUR

Produire de l'électricité de manière innovante.

Produit : Tuile solaire PREFA combinée
au R-16 de PREFA
Couleur : P.10 noir

Avec sa toiture solaire innovante, PREFA propose une nouveauté sans précédent pour la toiture du futur. Il s'agit d'une tuile en aluminium de qualité PREFA éprouvée avec module photovoltaïque intégré, solidement fixé à la plaque de base en aluminium laqué. Le résultat est une toiture solaire résistante dotée d'une technologie pionnière dans un look homogène et élégant.

TECHNOLOGIE PHOTOVOLTAÏQUE PUISSANTE

Chaque tuile solaire est une petite centrale électrique produisant sa propre électricité – écologique, durable. Selon la solution souhaitée, l'électricité peut ensuite être utilisée directement, stockée ou injectée dans le réseau électrique.

UNE TOITURE SOLAIRE – DE SOLIDES ARGUMENTS

La sensation sécurisante de l'autonomie.

ÉLÉGANTE ET ESTHÉTIQUE

Avec sa surface homogène, la toiture solaire PREFA semble composée d'une seule pièce. Elle est proposée dans le coloris P.10 noir.

LE TOIT LE PLUS ROBUSTE, EXTRÊMEMENT RÉSISTANT

Le verre solaire est faiblement réfléchissant et solidement intégré à la plaque de base en aluminium PREFA ; il est résistant à la grêle et à la rupture, aux tempêtes et à la rouille. Testé par le SPF pour une hauteur de référence jusqu'à 1800 m d'altitude (11kN/m²). WWW.SPF.CH

RENDEMENT GARANTI

Pour sa tuile solaire, PREFA offre un rendement garanti 25 ans. Tous les détails sur le rendement garanti WWW.PREFA.CH/FR/GARANTIE

SANS ÉLÉMENTS SAILLANTS NI PÉNÉTRANTS

Les éléments photovoltaïques étant intégrés à la tuile elle-même, aucun élément ou sous-construction supplémentaire sur le toit n'est nécessaire : pas besoin de pénétrer la toiture avec des vis, les conduits ou autres. Pas besoin non plus de calcul statique supplémentaire pour une sous-structure photovoltaïque.

UNE TECHNOLOGIE TOURNÉE VERS L'AVENIR

Les cellules photovoltaïques sont dotées d'une technologie de demi-cellule ultramoderne pour des performances optimisées et optimales.

MADE IN AUSTRIA – PAR CONVICTION

La toiture solaire PREFA est un produit d'avenir, développé et fabriqué en Autriche. L'accent est mis sur la production régionale afin de réduire délibérément les distances. C'est durable, écologique et économique.





ADAPTÉ AU SYSTÈME COMPLET PREFA


Compatible et entièrement intégrable

La tuile solaire PREFA est 100% compatible avec la **R.16 de PREFA** et le **panneau de toiture FX.12**. Grâce au grand choix de couleurs, PREFA Solar s'intègre de manière optimale à l'ensemble de la toiture éprouvée et parfaitement coordonnée. Tout comme les nombreux accessoires assortis tels que les gouttières, la protection contre la neige, la sécurité du toit et tous les abergements. Il existe des possibilités infinies pour une conception de toit et de façade individuelle et techniquement impeccable.

TUILE SOLAIRE PREFA COMBINÉE AU R.16 DE PREFA.



TUILE SOLAIRE PREFA COMBINÉE AU PANNEAU DE TOITURE FX.12 DE PREFA.




DISPONIBLE EN DEUX DIMENSIONS

Une dimension parfaitement adaptée à chaque besoin

TUILE SOLAIRE PREFA PETIT FORMAT

La tuile solaire PREFA petit format, qui mesure 700 × 420 mm, a une puissance de 43 Wp/pc. Elle est disponible en P.10 noir. Même avec la technologie intégrée, elle ne pèse que 12,6 kg/m².



TUILE SOLAIRE PREFA GRAND FORMAT

La tuile solaire PREFA grand format, qui mesure 1 400 × 420 mm, a une puissance de 100 Wp/pc. Elle est disponible en P.10 noir et ne pèse que 12,6 kg/m².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – TUILE SOLAIRE PETIT FORMAT



- Puissance
43 Wp, surface nécessaire par kWp : 6,85 m²
- Dimensions
700 × 420 mm (3,4 /m²)
- Poids
3,7 kg (12,6 kg/m²)
- Type de cellule
mono ; half-cut
- Pente de toit
à partir de 17° (31%)
- Zone d'installation
sur demande
- Matériau
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur, revêtement appliqué par coil coating
- Sous-construction et couche de séparation*
Pose sur voligeage jointif (épaisseur min. : 24mm) ; pour les pentes de toit comprises entre 17 et 25°, ainsi qu'à partir d'une charge de neige normale de 3,25kN/m² (Suisse : hauteur de référence 925m) ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- Fixation standard
directe, avec 3 vis par tuile solaire petit format

* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – TUILE SOLAIRE GRAND FORMAT



- Puissance
100 Wp, surface nécessaire par kWp : 5,88 m²
- Dimensions
1 400 × 420 mm (1,7/m²)
- Poids
7,4 kg (12,6 kg/m²)
- Type de cellule
mono ; half-cut
- Pente de toit
à partir de 17° (31%)
- Zone d'installation
Testé jusqu'à 1800 m d'altitude (11kN/m²)
Pour les bâtiments situés à plus de 1800 m d'altitude, contactez votre conseiller technique local.
- Matériau
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur, revêtement appliqué par coil coating
- Sous-construction et couche de séparation*
Pose sur voligeage jointif (épaisseur min. : 24mm) ; pour les pentes de toit comprises entre 17 et 25°, ainsi qu'à partir d'une charge de neige normale de 3,25kN/m² (Suisse : hauteur de référence 925m) ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- Fixation standard
directe, avec 5 vis par tuile solaire grand format

* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.



ACCESSOIRES POUR PANNEAUX SOLAIRES

Laissez votre toit travailler pour vous.


Si l'énergie solaire est l'une des formes d'énergie les plus écologiques, elle permet également aux propriétaires de faire des économies. Ce type d'installation ne consomme pas de précieuses ressources naturelles, pas plus qu'il ne pollue en libérant du dioxyde de carbone.

SOUS-CONSTRUCTION POUR INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

La gamme d'accessoires pour panneaux solaires de PREFA est un système ingénieux parfaitement adapté aux couvertures. Comparé à de nombreux autres dispositifs de fixation pour modules photovoltaïques, ce système n'a aucun impact sur les fonctions et la longévité des couvertures PREFA. Constamment perfectionnés, ces systèmes de fixation sont toujours à la pointe de la technologie. Quelle que soit la toiture PREFA choisie — de la couverture réalisée avec des produits petits formats aux couvertures PREFALZ à joints debout —, PREFA propose les fixations adaptées. La sécurité étant dans ce domaine une exigence primordiale, le conseil ainsi que les calculs portant sur la sous-construction passent exclusivement par le service technique PREFA ou par des partenaires commerciaux qualifiés. Pour cette même raison, seuls des artisans professionnels spécialisés sont chargés du montage.

ACCESSOIRES PREFA POUR PANNEAUX SOLAIRES

1. Support solaire Vario
2. Support solaire PREFALZ Vario
3. Support solaire Sunny



SYSTÈME DE GOUTTIÈRES PREFA



Garanties inoxydables des années durant



STABILITÉ DES COULEURS GRÂCE À LA FINITION P.10
GRANDE RÉSISTANCE AUX UV ET INTEMPÉRIES ET EXTRÊME STABILITÉ DES COULEURS GARANTIES

Avec le revêtement P.10, PREFA a créé une finition aux couleurs extrêmement stables qui satisfait aux exigences les plus élevées en matière de qualité. Le matériau, qui résiste aux diverses agressions extérieures climatiques et environnementales, est garanti contre les UV et les intempéries, et présente une grande stabilité des couleurs.

PRÉLAQUAGE P.10

PRIMAIRE

PRÉTRAITEMENT
MATÉRIAU PRINCIPAL
(ALUMINIUM)

PRÉTRAITEMENT

PRIMAIRE

PRÉLAQUAGE P.10

PARFAITE RÉSISTANCE AUX SOLlicitATIONS, MÊME EXTRÊMES

PREFA vous propose un système complet de gouttières en aluminium provenant de ses ateliers, accessoires de montage compris : de la gouttière demi-ronde à la gouttière carrée, de la crapaudine à la boîte à eau. Les gouttières sont fabriquées à partir de bandes d'aluminium prélaquées. Grâce à leur revêtement de qualité supérieure appliqué par coil coating (procédé de laquage de bandes en continu), la couche de laque reste façonnable et résiste même aux intempéries extrêmes.

NI RETOUCHER, NI REPEINDRE

Garanties inoxydables des années durant, les gouttières PREFA conservent leur belle esthétique et une fonctionnalité parfaite. Finies les corvées d'entretien, telles que les retouches ou l'obligation de repeindre.

DÉSORMAIS ÉGALEMENT EN P.10 : ANTHRACITE, BRUN, GRIS SOMBRE, GRIS SOURIS, BRUN NOISETTE, BLANC PREFA ET NOIR

Le système de gouttières est disponible dans les couleurs standard classiques, en parfaite harmonie avec les couleurs des éléments de toiture et de façade. Vous pouvez donc choisir d'élégantes solutions ton sur ton ou, au contraire, décider de mettre des accents de couleur. Les couleurs gris sombre, brun noisette, blanc PREFA et noir viennent s'ajouter aux couleurs existantes anthracite, brun et gris souris.



Produit : Panneaux de toiture FX.12 PREFA, gouttières PREFA
Couleur : P.10 gris pierre
Lieu : Capanna Buffalora GR (2078m d'altitude)
Conception architecturale : Ceregnetti & Bruni Architetti SA (Mesocco)



PROTECTION CONTRE LES CRUES



Un montage simple pour une protection immédiate

La protection contre les inondations est un sujet essentiel, tout particulièrement dans les régions à risques. Le système mobile de protection contre les crues PREFA en aluminium se compose de profilés en aluminium, à la fois légers mais très robustes. Utilisé pour la protection des biens et des paysages, il protège les portes, portails, fenêtres, garages, mais aussi des périmètres entiers contre la montée des eaux. L'aluminium est le matériau idéal, car il est résistant, résistant à la corrosion et à l'épreuve des intempéries tout en étant extrêmement léger.


OPÉRATIONNEL À TOUT MOMENT, IL S'EFFACE LE RESTE DU TEMPS

Particulièrement résistante, cette solution de protection contre les crues peut être montée en cas de besoin, puis démontée et s'efface alors presque intégralement. La couleur des profils muraux permanents peut être adaptée à celle de la façade.

UNE SOLIDE PROTECTION CONTRE LES CRUES : LES AVANTAGES DU SYSTÈME PREFA EN ALUMINIUM

- Opérationnel à tout moment
- Poids réduit
- Montage simple et rapide
- Facile à stocker

1. Profil mural
2. Batardeaux
3. Joint au sol
4. Poteau intermédiaire
5. Pièce de serrage
6. Poteau intermédiaire de renfort
7. Douille de sol
8. Console murale
9. Cache
10. Cage de protection



LA GARANTIE PREFA

Des produits d'excellente qualité fabriqués en Autriche et en Allemagne

Prévisions météorologiques pour les 40 années à venir : quelque 75 000 heures d'ensoleillement et 35 000 litres d'eau de pluie par mètre carré. Il n'y a pas de doute, PREFA est la solution idéale. PREFA est la seule société à accorder une garantie pouvant aller jusqu'à 40 ans sur le matériau de base et la couleur pour les toitures et façades. Cela couvre la **rupture**, la **corrosion (rouille)**, les **dommages causés par le gel** ainsi que les problèmes de **cloquage** et d'**écaillage**.

POURQUOI PREFA PEUT-ELLE ACCORDER UNE SI LONGUE GARANTIE ?

Parce que les systèmes de toiture et de façade en aluminium PREFA sont de vrais produits high-tech **fabriqués exclusivement en Autriche et en Allemagne**. De plus, les produits PREFA doivent toujours être posés par des entreprises spécialisées.

40 ANS — PREFA S'EN PORTE OFFICIELLEMENT GARANT

La garantie entre en vigueur uniquement à compter de la date d'émission du certificat de garantie. Celui-ci peut être demandé gratuitement sur le site Internet de PREFA. Les conditions mentionnées sur le certificat de garantie et la date de livraison indiquée sont déterminantes. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : WWW.PREFA.CH/FR/GARANTIE.



Le plus important pour la mise en œuvre d'un projet avec les produits PREFA est de faire appel à une entreprise expérimentée dont les collaborateurs ont été spécialement formés.

Gerald Hoppel, propriétaire de l'entreprise Hoppel Dach- und Fassadensysteme Ges.m.b.H.



* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie.



RÉNOVATION DE TOITURES

La couverture de toit s'allège, la charpente reste solide.

Les toitures PREFA sont idéales pour les rénovations. Ces systèmes en aluminium haut de gamme composés de produits à toute épreuve, sont à la fois résistants, inoxydables, robustes, extrêmement légers et résistent aux tempêtes. Un atout important : Autre atout important : les toitures en aluminium PREFA se distinguent des toitures classiques en tuiles par leur extraordinaire légèreté. En raison de la faible charge que représente la sous-structure de la couverture, la structure porteuse est considérablement moins sollicitée.

AVANT



APRÈS



Produit : Panneau FX.12 pour toiture et façade PREFA
Couleur : P.10 anthracite
Lieu : Naters VS
Conception architecturale : Aletsch Immobilien (Naters)

UNE CHARGE STATIQUE MOINDRE

Lorsque tout se présente bien, il n'est pas nécessaire de renforcer la charpente avant la pose de la couverture puisque le poids à supporter est plus faible et que la statique est moins sollicitée. Quoi qu'il en soit, il est impératif, avant d'entreprendre des travaux de rénovation, de faire vérifier la charge que la charpente est susceptible de porter. Le faible poids du matériau a également un impact positif sur le transport et la durée des travaux, car les produits sont parfaitement préparés par PREFA et généralement livrés par un seul véhicule, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

POUR TOUTES LES FORMES DE TOIT, TOUS LES ANGLES ET COINS

Quelle que soit la forme de votre toit, l'aluminium offre une grande flexibilité à la fois esthétique et technique, ce qui permet de laisser libre cours à son imagination. Les produits de toiture PREFA sont adaptés aussi bien aux toits fortement inclinés qu'aux toits à très faible pente. Grâce à l'extrême plasticité et à la grande souplesse du matériau, on peut d'autre part recouvrir parfaitement l'ensemble des angles et coins des bâtiments, donc protéger efficacement les constructions anciennes. Un toit léger en aluminium est également une solution idéale pour rénover les toitures historiques irrégulières, comme celles que l'on trouve sur d'anciens bâtiments de ferme. Découvrez les différentes étapes de la rénovation de toiture sur WWW.PREFA.CH/FR/CONSEILSDECONSTRUCTION/RENOVATIONDETOITURE



RÉNOVATION DE FAÇADES

Enfin une belle façade qui traversera les générations.

Pour chaque rénovation, PREFA sera en mesure de vous proposer le système de façade adéquat, une solution qui n'exigera presque pas d'entretien et qui vous offrira une excellente garantie de durabilité. Un grand nombre de produits de façade différents sont disponibles – des bardeaux, losanges et panneaux FX.12, aux Sidings et Siding.X qui se déclinent en de nombreux designs différents. Tous les produits sont proposés dans de nombreuses couleurs et permettent de laisser libre cours à son imagination. L'habillage du bâtiment peut ainsi être adapté aux goûts de chacun, que vous recherchiez une esthétique plus traditionnelle ou extrêmement moderne.



FINIS LES TRAVAUX DE PEINTURE !
Un aspect bois plus vrai que nature – presque sans entretien



FINIS LES TRAVAUX DE PEINTURE

Souvent utilisés dans la conception de façades, les éléments en bois confèrent un charme propre à chaque bâtiment. Cependant, on peut obtenir le même résultat sans bois. PREFA a développé pour les Sidings un aspect bois très spécial, rendant ainsi la corvée de peinture superflue. Les couleurs chaudes que sont les imitations bois noyer foncé, chêne gris et chêne naturel confèrent un aspect naturel à la façade en aluminium, qui reste malgré tout résistante aux intempéries et durable.



38 noyer foncé

39 chêne gris

40 chêne naturel

GAMME DES PRODUITS PREFA – TOITURE ET FAÇADE


TUILE

600 x 420 mm posée



R.16

700 x 420 mm posée



BARDEAU DS.19

480 x 262 mm posée



BARDEAU DE TOITURE ET DE FAÇADE

420 x 240 mm posée



LOSANGE DE TOITURE ET DE FAÇADE

44 x 44 : 437 x 437 mm posée

29 x 29 : 290 x 290 mm posée


LOSANGE DE FAÇADE 20 x 20 :

200 x 200 mm posée




PANNEAU FX.12 POUR TOITURE ET FAÇADE

700 x 420 mm posée



1 400 x 420 mm posée




PREFALZ

Pour toitures :
0,7 x 500 mm ; 0,7 x 650 mm
Pour façades : 0,7 x 500 mm
Bande complémentaire :
0,7 x 1 000 mm

FALZONAL®

0,7 x 600 mm
Bande complémentaire :
0,7 x 1 200 mm



Combinable avec la nouvelle tuile solaire (uniquement sur toit)

nouveauté 2023


GAMME DE PRODUITS PREFA - FAÇADE

SIDING

138 x 0,7 mm
200 x 1,0 mm
300 x 1,2 mm
400 x 1,2 mm
500 x 1,5 mm
600 x 1,5 mm


SIDING PERFORÉ

138 x 1,0 mm
200 x 1,0 mm
300 x 1,2 mm
400 x 1,2 mm





SIDING.X

138 x 1,0 mm
200 x 1,0 mm
300 x 1,0 mm
400 x 1,0 mm





PANNEAU COMPOSITE EN ALUMINIUM PREFABOND

4 010 x 1 535 x 4,0 mm



PROFILS EXTRUDÉS

Profil sinus 10/47/2,0 mm
Profil triangle 22/40/2,0 mm



AUTRES GAMMES DE PRODUITS PREFA

GOUTTIÈRES

Gouttière demi-ronde 250/280/333/400 mm
Gouttière carrée 250/333/400/500 mm
Gouttière havraise 700 x 1,0 mm
Tuyau de descente carré 80 x 80 mm / 100 x 100 mm
Tuyau de descente Ø 60 / Ø 80 / Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 mm



PREFA SOLAIRE

TUILE SOLAIRE
700 x 420 mm et 1 400 x 420 mm posée



ACCESSOIRES POUR PANNEAUX SOLAIRES

Sous-construction pour installations photovoltaïques



PROTECTION CONTRE LES CRUES

Protection des bâtiments et des paysages





ROBUSTE COMME UN TAUREAU
TOITURES • FAÇADES • SOLAIRE

UNE PROMESSE QUI TIENT.

- L'aluminium, un matériau robuste et durable qui traverse les générations
- Des systèmes complets parfaitement harmonisés
- Plus de 5 000 produits déclinés dans de multiples formes et couleurs
- Rendement garanti 25 ans*
- Jusqu'à 40 ans de garantie sur le matériau et la couleur*
- Un service complet et personnalisé à toutes les étapes du projet



ET SI NOUS
EN PARLIONS ?

PREFA SUISSE
PREFA SCHWEIZ VERTRIEBS AG
Farbstrasse 31 • 8800 Thalwil
T +41 71 952-68-19
OFFICE.CH@PREFA.COM
WWW.PREFA.CH

MENTIONS LÉGALES

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques.
Photos : PREFA | Croce & Wir
Différences de couleurs résultant des procédés d'impression.
12.2022 | V1 | NB | Gutenberg

* Pour plus d'informations sur notre garantie performance, matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.ch/fr/garantie



COMMANDEZ LES BROCHURES GRATUITEMENT !
Découvrez les nombreux avantages des produits PREFA - au format numérique ou papier
WWW.PREFA.CH/FR/COMMANDER-GRATUITEMENT-DES-PROSPECTUS