



STARK WIE EIN STIER


PREFA DACH- ENTWÄSSERUNG

MIT DURCHDACHTEN TECHNISCHEN
DETAILLÖSUNGEN

100 %
ORIGINAL-
ZUBEHÖR

P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE

UV-, farb- und witterungsbeständig



Mit P.10 hat PREFA eine farbbeständige Oberfläche entwickelt, die auch höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Das Material widersteht äusseren Einflüssen sowie Belastungen und ist UV-, farb- und witterungsbeständig. Gleichzeitig ist Aluminium ein unglaublich leichter und stabiler Werkstoff, der sehr viele Möglichkeiten bei der Planung und Ausführung bietet.

ERHÄLTICHE FARBEN



	~ RAL	Hängerrinne 250 280 333	Hängerrinne 400	Kastenrinne 250	Kastenrinne 333	Kastenrinne 400	Kastenrinne 500	Saumrinne 700	Quadratrohr*
01	P.10 Braun	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 Hellgrau	7005	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 Prefaweiss	9002	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 Nussbraun	8019	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 Dunkelgrau	7043	•	•	•	•	•	•	•
01	Braun	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	Anthrazit	7016	•	•	•	•	•	•	•
04	Ziegelrot	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	Oxydrot	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	Moosgrün	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	Hellgrau	7005	•	•	•	•	•	•	•
08	Zinkgrau	7030	•	•	•	•	•	•	•
12	Silbermetallic ³	9006	•	•	•	•	•	•	•
13	Naturblank ^{1/2}	—	•	•	•	•	•	•	•

ZUR LEICHTEREN ÜBERSICHT SIND ALLE FARBNEUHEITEN 2021 MIT DEM GEKENNZEICHNET.

* Das PREFA Quadratrohr ist standardmässig in den P.10 Farben sowie in den Farben 01 Braun, 02 Anthrazit, 07 Hellgrau, 12 Silbermetallic, 13 Naturblank lagernd, kann aber in allen RAL-Farben geliefert werden. Bitte dabei längere Lieferzeiten und Aufpreise berücksichtigen.

¹⁾ Die Farbe Naturblank ist einer natürlichen Farbgebung nachempfunden und unterliegt daher einer farblichen Schwankungsbreite, die dem Produkt seinen unverwechselbaren Charakter gibt.

²⁾ Veränderungen der Oberflächenoptik durch Verarbeitung und Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Hinweisblatt beachten.

³⁾ Bei Metallicfarben können Farbdifferenzen auftreten.

DACHRINNEN UND ABLAUFROHRE

Mit durchdachten technischen Detaillösungen

Bei PREFA gibt es das komplette Aluminium-Entwässerungssystem inklusive Montagezubehör aus einer Hand: von der Hängerrinne bis zum Quadratrohr, vom Laubfänger bis zum Wasserfangkasten.

Das seit Jahrzehnten bewährte System überzeugt mit durchdachten technischen Detaillösungen. Das PREFA Entwässerungssystem besteht grösstenteils aus Aluminium, so bleibt es selbst nach vielen Jahren garantiert rostfrei, voll funktionstüchtig und schön. Auch unangenehme Wartungsarbeiten, wie Ausbessern oder Nachstreichen, sind mit den hochwertigen Beschichtungen von PREFA kein Thema.

JETZT AUCH IN P.10: ANTHRAZIT, BRAUN, DUNKELGRAU, HELLGRAU, NUSSBRAUN, PREFAWEISS UND SCHWARZ

Das System ist in den klassischen Standardfarben passend zu den Dach- und Fassadenelementen erhältlich. So lassen sich elegante Ton-in-Ton-Lösungen oder ganz bewusst farbliche Akzente umsetzen. Zusätzlich zu den Farben Anthrazit, Braun und Hellgrau sind ab 2021 auch die Farben Dunkelgrau, Nussbraun, Prefaweiss und Schwarz in P.10 Qualität erhältlich.

**HÖCHST WIDERSTANDSFÄHIG
AUCH BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN**

Die Dachrinnen werden aus bandbeschichteten Aluminiumbändern produziert. Dank der hochwertigen Oberflächenveredelung im Coil-Coating-Verfahren bleibt die Lackschicht verformbar und höchst widerstandsfähig, selbst bei extremen Witterungseinflüssen.

EXPERTEN-TIPP!

**Sockelrohr in 1,6 mm Materialstärke –
funktional und optisch ein starker Auftritt!**

Die Länge der Ablaufrohre mit einer dickeren Materialstärke von 1,6 mm wurde mit Jahresbeginn auf 2,950 mm erhöht. Mit einer Länge von fast drei Metern und der Ausführung in 1,6 mm starkem Aluminium bieten diese Ablaufrohre als Sockelrohre zwei entscheidende Produktvorteile: Durch die besonders hohe Wider-

standsfähigkeit ist der Einsatzort im Eingangs- oder Gartenbereich ideal, da Dellen, die sich z. B. durch spielende Kinder oder durch umfallende Gegenstände ergeben können, vermieden werden. Die Länge sorgt auch für einen optischen Vorteil, denn auf Augenhöhe bzw. im direkten Sichtfeld ist keine Befestigung




UMWELTSCHONEND UND SCHADSTOFFFREI

Auch aus ökologischen Überlegungen ist das PREFA Dachentwässerungssystem aus Aluminium die beste Wahl. Denn der Werkstoff Aluminium setzt keine schädlichen Schwermetalle frei, die bei herkömmlichen Materialien durch kontinuierliches Auswaschen der Rinnen und Rohre mit Regenwasser ins Abwasser gelangen können.

Aluminium lässt sich ohne Qualitätseinbussen beliebig oft recyceln. Und das Beste daran: Die Herstellung von Sekundäraluminium benötigt 95 % weniger Energie als die Gewinnung von Primäraluminium. Zudem sorgen das geringe Gewicht (weniger Transport- und Baustellenzeiten) und die Langlebigkeit (kein Brechen, Rosten oder Auffrieren) für Nachhaltigkeit.

erforderlich. Ein funktionelles Detail, das gerade bei modernen Einfamilienhäusern einen eleganten Eindruck hinterlässt und bei farblich passenden Ton-in-Ton-Lösungen mit der Fassade die Dachentwässerung dezent in den Hintergrund treten lässt.



LÜFTUNGSBAND UND SCHWEIZER HAKEN

Individuallösungen für schweizerische Anforderungen

SCHWEIZER HAKEN

Einzig für die Schweiz von PREFA entwickelt ist der Schweizer Haken, ein äusserst robuster, abgedrehter Rinnenhaken aus Aluminium der sich perfekt für alpine, Schnee- und eisreiche Regionen eignet. Neu neben allen Entwässerungsfarben auch in P.10 Oberflächen exklusiv in der Schweiz erhältlich. Wie die herkömmlichen Rinnenhaken wird auch der Schweizer Haken

auf dem Traufbrett in die Konterlatte befestigt und anschliessend mit einer durchgehenden Feder eingebunden. Der 23 mm breite und 7 mm dicke Aluminium Haken kann mit einer Standard Hakenzange abgebogen werden und ist nur zu Rinnen in der Abwicklung 333 mm erhältlich.



Schweizer Haken

LÜFTUNGSBAND

Bei einer erhöhten klimatischen Beanspruchung, Bezugshöhen ab 800 m ü. M., einer flachen Dachneigung oder innenliegenden Rinnen ist ein Unterdach für ausserordentliche Anforderungen erforderlich. Gemäss Norm SIA 232/1 müssen Unterdächer in diesen Begebenheiten in Rinnen entwässert werden. Daher werden zwei Einlaufbleche benötigt, einerseits für den Anschluss an das Unterdach und andererseits für den optischen Abschluss und gleichzeitigen Lüftungseintritt zwischen den Konterlatten ins Unterdach. Komplementierend zu den Dachfarben und Rinnenentwässerungssystemen, rundet das Lüftungsband, ebenfalls in P. 10 Farben, das Komplettsystem ab.

Das Lüftungsband von PREFA wird mit einer Quadratlochung hergestellt und kann somit einen Lüftungsquerschnitt von ca. 56% im gelochten Bereich erzielen. Durch die Materialdicke von 1 mm ist es äusserst stabil, einfach zu bearbeiten und ermöglicht eine wellenlose und wirtschaftliche Herstellung und Montage der Einlaufbleche mit gelochten Mittelstreifen. Trotz guter Lüftungswerte bietet es zuverlässigen Schutz gegen Insekten im hinterlüfteten Raum.

Eine Rolle Lüftungsband enthält 40 Meter, ist auf der Rückseite mit einem dunklen Schutzlack überzogen und in folgenden Farben erhältlich*:

Abwicklung 250 mm

Abwicklung 333 mm


		~ RAL		
01	P.10 Braun	7013	•	•
02	P.10 Anthrazit	7016	•	•
03	P.10 Schwarz	9005	•	
07	P.10 Hellgrau	7005	•	

* Weitere Farben auf Anfrage



Lüftungsband

DACHRINNEN UND KASTENRINNE MIT ZUBEHÖR



Bei den angeführten Produkten handelt es sich um eine exemplarische Auswahl. Es sind noch weitere passende Zubehörprodukte verfügbar.



PREFA RINNENSYSTEM AUCH OHNE KOMPLETTLÖSUNG

Moderne Akzente zu Ihrem Ziegeldach

ENTWÄSSERUNG FÜR JEDERMANN

Unser PREFA Entwässerungssystem kann auch als Ergänzung zu einem bestehenden Dach, bei welchem keine PREFA Produkte verlegt wurden, angebracht werden. Nutzen Sie die Möglichkeit um nebst höchster Qualität Ihrem Dach stilvolle und moderne Akzente zu verleihen.

DIVERSE AUSFÜHRUNGEN

Egal ob Hänge-, Kastenrinne oder Ablaufrohr. Alle unsere Produkte sind in diversen Ausführungen vorhanden und können je nach Wunsch montiert werden.

PREFA HÄNGERINNE

- 250er Hängerinne rund
- 280er Hängerinne rund
- 333er Hängerinne rund
- 400er Hängerinne rund

PREFA SAUMRINNE

- 700 mm Saumrinne

PREFA ABLAUFROHR


- Ø 60 mm Ablaufrohr
- Ø 80 mm Ablaufrohr
- Ø 100 mm Ablaufrohr
- Ø 120 mm Ablaufrohr
- Ø 150 mm Ablaufrohr*

* nicht in P.10 verfügbar



PREFA KASTENRINNE UND QUADRATROHR

Moderne Dachentwässerung für minimalistische Architektur



PREFA KASTENRINNE

- 250er Kastenrinne
- 333er Kastenrinne
- 400er Kastenrinne
- 500er Kastenrinne*

* nicht in P.10 verfügbar

PREFA QUADRATROHR

- Seitenlänge: 100 mm
- Materialstärke: 1,6 mm
- Längen: 3.000 mm, 1.500 mm, 600 mm

Das quadratische Komplettsystem in reduziertem, elegantem Design eignet sich ideal für moderne Bauwerke. Wasserabläufe können so architektonisch perfekt integriert werden und sind eine Verschönerung für jedes Objekt. Durch Halterungen auf der Rückseite fügen sich die Quadratrohre geschickt in die Fassade ein – ohne sichtbare Befestigungen.

ROBUSTE AUSFÜHRUNG

Das PREFA Quadratrohrsystem besteht aus verschiedenen, aufeinander abgestimmten Komponenten: quadratische Ablaufrohre mit an die Kastenrinnen angepassten Radien, zwei verschiedene Rohrbögen mit 72 Grad, Speiereinmündung und Wasserfangkasten mit eckigem Wulst und eckigem Abgang. Die innovativen Aluminiumprodukte überzeugen durch ihre robuste Ausführung. So ist das quadratische Ablaufrohr mit 100 mm Seitenlänge aus 1,6 mm dicken Strangpressprofilen und mit einer durchgehenden Aufnahme für Halteklemmen gefertigt.





STARK WIE EIN STIER

WIR VERSPRECHEN STARKES.

- Aluminium, der starke Werkstoff für Generationen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme
- Über 5.000 Produkte in vielfältigen Farben und Formen
- 40 Jahre Garantie** auf Material und Farbe
- Persönlicher Rundum-Service bei allen Schritten

**LASSEN SIE UNS
DARÜBER SPRECHEN.**



PREFA SCHWEIZ

PREFA (SCHWEIZ) AG
FARBSTRASSE 31, 8800 THALWIL

T +41 71 952 68 19

OFFICE.CH@PREFA.COM

WWW.PREFA.CH

TITELBILD

PRODUKT: Hängerinne mit Rinnenkessel und Ablaufrohr
FARBE: P.10 Schwarz, P.10 Prefaweiiss, P.10 Nussbraun, P.10 Dunkelgrau

IMPRESSUM

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Farbabweichungen druckbedingt. 04.2021 | V1 | NB

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND DRUCKFEHLER VORBEHALTEN.

 **suissetec**

holzbauschweiz



SF  **HF** SCHWEIZERISCHER
FACHVERBAND FÜR
HINTERLÜFTETE
FASSADEN



ela+
energiewelt

* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10-Lackoberfläche gegen Abblättern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.
** Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie.