



DACH | FASSADE | SOLAR STARK WIE EIN STIER

DIE ALUMINIUM-KOMPLETTSYSTEME VON PREFA



UNSER GRÖSSTER ERFOLG SIND UNSERE ZUFRIEDENEN KUNDEN

LÄNDER MIT PRODUKTIONSSTÄTTEN

ÖSTERREICH 3182 Marktl
3100 St. Pölten
DEUTSCHLAND 98634 Wasungen

VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN

SCHWEIZ 8800 Thalwil
ITALIEN 39100 Bozen
FRANKREICH 68127 Sainte-Croix-en Plaine
VEREINIGTES KÖNIGREICH London SW1H 9HP
SCHWEDEN 218 45 Vintrie
POLEN 02-295 Warschau
TSCHECHIEN 193 00 Prag
SLOWAKEI 949 01 Nitra
UNGARN 2040 Budaörs

EXPORTLÄNDER

Irland
Belgien
Luxemburg
Niederlande
Dänemark
Norwegen
Slowenien
Kroatien

SCHULUNGSSTÄNDE



ZAHLEN UND FAKTEN

3
Produktionsstätten

5.000
Produkte

19
Länder

700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

20
Schulungszentren

3.200 Schulungsteilnehmer und
Schulungsteilnehmerinnen international

PREFA, DER STARKE BEGLEITER

PREFA ist seit jeher Ihr starker Begleiter bei Sanierungs- und Neubauprojekten. Wir bieten wertvolle Unterstützung in allen Phasen der Umsetzung.

KUNDENSERVICE FÜR SIE ERREICHBAR

Egal, welche Fragen Sie zu Ihrem Projekt und zu unseren Produkten haben, wir sind telefonisch unter +41 71 952 68 19 und per Mail unter WWW.PREFA.CH/KONTAKT gerne für Sie da!

SERVICES

Was auch immer Sie vorhaben, wir sind für Sie da!



UNSER FOTOSERVICE - IHR HAUS IM PREFA LOOK

Sie möchten einen Eindruck bekommen, wie Ihr Haus mit einem PREFA Dach oder einer PREFA Fassade aussieht? Unter WWW.PREFA.CH/FOTOSERVICE erstellen wir Ihnen kostenlos eine Fotomontage und senden sie Ihnen zu.

- SCHRITT** Laden Sie bis zu zwei Fotos Ihres Hauses hoch.
- SCHRITT** Wählen Sie das gewünschte PREFA Produkt aus.
- SCHRITT** Wählen Sie Ihre Wunschfarbe (bis zu drei Standardfarben).
- SCHRITT** Kontaktdaten bekannt geben, absenden – und schon geht Ihre Anfrage in Bearbeitung!

Unter WWW.PREFA.CH/KONFIGURATOR können Sie einen ersten Eindruck zu PREFA Produkten erhalten und verschiedene Kombinationen ausprobieren.

PREFA VERLEGER IN IHRER NÄHE FINDEN

Wir zeigen Ihnen, welche Verarbeitungsbetriebe in Ihrer Umgebung echte PREFA Profis sind und die starken Produkte aus Aluminium montieren. WWW.PREFA.CH/DE/HANDWERKERSUCHE

Dachsanierung: ein neues Dach muss her! Informieren Sie sich darüber, worauf bei einer Dachsanierung geachtet werden soll. WWW.PREFA.CH/DE/DACHSANIERUNG

Fassadengestaltung: Ideen und Tipps für Ihre neue Fassade! Möglichkeiten für die Gestaltung einer Fassade finden Sie hier: WWW.PREFA.CH/DE/FASSADENGESTALTUNG

STURMSICHER

1 Jedes einzelne Dach- und Fassadenprodukt ist sturmsicher fixiert.

Mit der einzigartigen, verdeckten Befestigung und Verlegung im Verbund halten Ihr PREFA Aluminiumdach und Ihre PREFA Fassade sogar hohen Windgeschwindigkeiten stand. Je nach Windbelastung kann die Befestigungszahl noch erhöht und die Art der Befestigung (genagelt oder geschraubt) entsprechend angepasst werden.

LEICHT

3 Ein Leichtgewicht mit hoher Qualität

Ein PREFA Dach bringt mit ca. 2,6 kg/m² nur einen Bruchteil des Gewichts eines herkömmlichen Daches (ca. 35–55 kg/m²) auf die Waage. Das Gewicht auf dem Dachstuhl eines üblichen Einfamilienhauses reduziert sich daher um bis zu zehn Tonnen! Die Leichtigkeit von Aluminium hat auch positiven Einfluss auf den Transport und die Baustellenzeiten.

ROSTFREI

2 PREFA Dächer und Fassaden sind absolut wetterbeständig und garantiert rostfrei.

Denn Aluminium bildet eine Schutzhaut, die sich bei Verletzungen immer wieder von selbst schliesst. Zusätzlich wird das Material bei den meisten PREFA Dächern und Fassaden mit einer hochwertigen Coil-Coating-Einbrennlackierung versehen.

BRUCHFEST

4 PREFA Aluminiumdächer und -fassaden halten Witterungen stand.

Selbst hohe Schneelasten, extreme Temperaturschwankungen und Wetterbedingungen stellen für PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolut kein Problem dar. Grund dafür sind die besonders guten Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit des Materials Aluminium.

SCHÖN

5 Ein individuelles Design für Ihr Objekt

Mit PREFA haben Sie unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen, Formaten, Farben, Verlegemustern sowie Oberflächen. Im Komplettsystem lässt sich jedes Produkt inklusive Zubehör farblich perfekt aufeinander abstimmen. Auf Wunsch sind in entsprechender Menge sogar Sonderfarben möglich.

OPTIMAL FÜR SANIERUNGEN

7 Das leichte Material erspart die teure Unterkonstruktion.

Oft muss bei der Dachsanierung der alte Dachstuhl aus Gründen der Statik auf die tonnenschwere Last moderner Dachziegel vorbereitet werden. Mit PREFA können Sie sich das sparen: Mit dem um ein Vielfaches leichteren Aluminiumdach sind zusätzliche Verstärkungen meist nicht notwendig.

UMWELTFREUNDLICH

9 Aluminium ist zu 100 % recycelbar.

Aluminium lässt sich ohne Qualitätseinbussen beliebig oft recyceln. Und das Beste daran: Die Herstellung von Sekundäraluminium benötigt 95 % weniger Energie als die Gewinnung von Primäraluminium. Zudem sorgen das geringe Gewicht (weniger Transport- und Baustellenzeiten) und die Langlebigkeit (kein Brechen, Rosten oder Auffrieren) für Nachhaltigkeit.

FARBBESTÄNDIG

6 Mit PREFA bleibt Ihre Wunschfarbe wie sie ist.

Durch eine besondere Lackschicht sind PREFA Produktoberflächen höchst temperatur- und witterungsbeständig. Grund dafür ist das Coil-Coating-Verfahren mit bis zu 20 Bearbeitungsstufen.

KOMPLETTSYSTEM

8 Dach, Fassade und vieles mehr perfekt aufeinander abgestimmt

PREFA ist nicht nur der Spezialist für starke Dächer, sondern produziert auch hochwertige Produkte für Fassaden, Dachentwässerung, Hochwasserschutz sowie Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen – getestete und abgestimmte Systemkomponenten für die äussere Gebäudehülle, die nur von geschulten Fachbetrieben verlegt werden.

40 JAHRE GARANTIE

10 40 Jahre Garantie auf Farbe und Material

PREFA gewährt 40 Jahre Farb- und Materialgarantie* auf Dächer und Fassaden. Somit sind Sie gegen Bruch, Korrosion (Rost), Frostschäden, Absplittern und Blasenbildung bestens versichert.

10 GUTE GRÜNDE

Das wirklich Starke zeigt keine Schwächen. Garantiert PREFA.


* Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.ch/Garantie.



Produkt: Dach- und Wandraute 44 x 44
 Farbe: P.10 Steingrau
 Ort: Goldau
 Architektur: Dettling Wullschleger Architekten AG, Arch. Brigitte Wullschleger
 Verarbeitung: Anton Ulrich GmbH

DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM

Das Starke ist mehr als die Summe seiner Teile.



- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1. Jet-Lüfter | 7. Ortgangstreifen | 13. Quadratrohrkessel und -bogen |
| 2. Dachplatte R.16 | 8. Kamineinfassung und -bekleidung | 14. Quadratrohr (Ablaufrohr) |
| 3. Einfassungsplatte und Entlüftungsrohr | 9. Sicherheitsdachhaken auf Fussteilen | 15. Sidings |
| 4. Solardachplatte | 10. Dachflächenfenstereinfassung | 16. Hochwasserschutzsystem |
| 5. Schneerechensystem mit Einlegeprofilen | 11. Unterlagsplatte | |
| 6. PREFALZ | 12. Kastenrinne (Hängerinne) | |

Die angeführten Produkte stellen einen exemplarischen Auszug des umfangreichen PREFA Produktsortimentes anhand des abgebildeten Objektes dar

PREFA ist nicht nur der Spezialist für starke Dächer, sondern produziert auch hochwertige Dachentwässerungen, Fassaden, Unterkonstruktionen für Photovoltaik-Anlagen, Hochwasserschutz und vieles mehr. Mit dem Komplettsystem von PREFA mit 5.000 verschiedenen Produkten lässt sich eine homogene und harmonische Gebäudehülle nach persönlichen Vorstellungen realisieren.

TECHNISCH PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT

Alle Produkte und sämtliches Montagezubehör sowie Zusatzartikel sind perfekt aufeinander abgestimmt und werden zusammen geliefert. Zum Beispiel ist bei sämtlichen Zubehörprodukten das erforderliche Montagezubehör enthalten.

So ist gewährleistet, dass alle Teile optimal zusammenpassen und das Ergebnis in Optik und Qualität höchsten Ansprüchen gerecht wird.

MONTAGE DURCH GESCHULTE PROFIS

Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Dächer und Fassaden ausschliesslich von PREFA Verlegepartnern montiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.



DACHSYSTEME

Gauben, Luken und Rundungen – ob Neubau oder Sanierung, ein Dach aus Aluminium passt sich nahezu jeder Dachform an. Die unterschiedlichen PREFA Produkte sorgen für eine technisch perfekte, nahezu wartungsfreie Dacheindeckung.



ORIGINALZUBEHÖR

Die einzelnen Komponenten des PREFA Zubehörs spielen perfekt zusammen und garantieren höchste Passgenauigkeit. Sie werden aus einer Hand gefertigt und zusammen mit allen für die Montage erforderlichen Teilen geliefert. Das sorgt für Sicherheit und die angestrebte Langlebigkeit eines PREFA Komplettsystems.



SOLARSYSTEME

Sonnenenergie nützen in verschiedenen Ausführungen: Die neuen PREFA Solardachplatten mit integrierten Photovoltaikzellen – die Innovation für das Dach der Zukunft. Oder die PREFA Unterkonstruktion für herkömmliche Photovoltaikanlagen.



DACHENTWÄSSERUNG

Die seit Jahrzehnten bewährten Entwässerungssysteme überzeugen durch raffinierte technische Detaillösungen. Sie sind in vielen Standardfarben sowie auf Wunsch in individuellen Farbnuancen erhältlich.



FASSADENSYSTEME

Aluminiumfassaden sind langlebig, rosten nicht und können bei Verschmutzung leicht gereinigt werden. Die unterschiedlichen Systeme bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten und für jedes Haus die passende Lösung.



HOCHWASSERSCHUTZ

PREFA hat in Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma Neuman Aluminium Strangpresswerk ein mobiles Hochwasserschutzsystem aus Aluminium entwickelt. Damit lassen sich Gebäude und Grundstück flexibel und effizient vor Schäden durch Hochwasser schützen.



Produkt: Dach- und Fassadenpaneel FX.12
 Farbe: P.10 Hellgrau
 Ort: 172 Gmünd
 Verarbeitung: Glorie Favre SA
 Architektur: Ateliers d'Architecture SA / AA



Objekt: Naturbad Riehen
 Produkt: PREFALZ (650 mm)
 Farbe: Patinagrau
 Ort: Riehen BS
 Architektur: Herzog & de Meuron (Basel)

ECO-BAU

PREFALZ erfüllt die Anforderungen von eco-bau und Minergie-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-2.



PREFA DACH- UND FASSADENSYSTEME



Und ganz oben zeigt sich die ganze Stärke – mit Leichtigkeit.

Bestens geschützt – und das über Jahrzehnte! Mit den PREFEA Dachprodukten aus Aluminium können Sie sich sicher sein, dass Ihr Haus rundum geschützt ist. Das bewährte System lässt sich von keinem Schnee, Sturm oder Unwetter niederschlagen. Mit der Verlegung im Verbund widersteht Ihr PREFEA Aluminiumdach auch extremen Bedingungen, ausserdem macht die besondere Lackschicht mittels Coil-Coating-Verfahren die PREFEA Produkt-Oberflächen verformbar sowie höchst temperatur- und witterungsbeständig.



P.10 Anthrazit

P.10 Hellgrau



P.10 Steingrau



P.10 Anthrazit



Produkt: PREFA Verbundplatte
 Farbe: Hellgrau, Silbermetalllic, Rauchstiller
 Ort: Garmisch-Partenkirchen VS
 Architektur: Composite Sàrl, Bureau d'Architecture (Lyon/Saaschanel)



Produkt: Profillwelle
 Farbe: Sonderfarbe Weinrot
 Ort: 8810 Horgen
 Verarbeitung: Saiti AG
 Architekt: Grob Schöpfer AG

PREFA FASSADENSYSTEME



Ein extravaganter Look für Jahre, ganz ohne Pflegeaufwand

Sturmsicherheit, Bruchfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit – die PREFA Fassadensysteme überzeugen nicht nur durch ihre Robustheit und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre Optik. Egal, ob Sie neue Visionen umsetzen oder die Fassade sanieren möchten, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte, Wandschindeln, Fassadenpaneele FX.12, Wandrauten, Sidings und viele weitere Fassadenprodukte werden in der klassischen, modernen wie auch zeitlosen Architektur eingesetzt. Die Fülle an Farben und Formen machen jede Fassade zum Unikat.

QUALITÄT AUS EINER HAND

PREFA Fassadenprodukte sind Komplettsysteme. Das heisst: Alle Fassadenelemente und sämtliches Montagezubehör sind aus einer Hand und in bewährter PREFA Qualität gefertigt. Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Fassaden ausschliesslich von von PREFA Verlegepartnern installiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.



P.10 Steingrau



Eiche beige-grau



PREFA SOLAR – DAS DACH DER ZUKUNFT

Die innovative Art, Strom zu produzieren.

Produkt: PREFA Solardachplatte klein kombiniert mit der PREFA Dachplatte R.16
Farbe: P.10 Schwarz

Mit dem innovativen Solardach bietet PREFA eine noch nie dagewesene Produktneuheit für das Dach der Zukunft. Es handelt sich um eine Aluminium-Dachplatte in bewährter PREFA Qualität mit einem integrierten Photovoltaikmodul, das fest mit der Grundplatte aus beschichtetem Aluminium verbunden ist. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiges Solardach mit zukunftsweisender Technologie in einer homogenen, eleganten Optik.

LEISTUNGSSTARKE PHOTOVOLTAIK-TECHNOLOGIE

Somit ist jede einzelne Solardachplatte ein kleines Kraftwerk, die eigenen Strom produziert – umweltfreundlich, nachhaltig. Je nach gewünschter Lösung kann der Strom dann direkt verwendet, gespeichert oder ins Stromnetz eingespeist werden.

EIN SOLARDACH – VIELE STARKE ARGUMENTE

Ein sicheres Gefühl, unabhängig zu sein.

ELEGANT UND ÄSTHETISCH

Das PREFA Solardach ist wie aus einem Guss, mit homogener Oberfläche. Es ist erhältlich in P.10 Schwarz.

DAS STÄRKSTE DACH – EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG

Das reflexionsarme Solarglas, fest mit der bewährten PREFA Aluminium-Grundplatte verbunden, ist begehbar, hagel- und bruchfest, sturm- und rostsicher. Geprüft vom SPF auf eine Bezugshöhe bis 1800 m.ü.M (11kN/m²). WWW.SPF.CH

LEISTUNGSGARANTIE

Für die Solardachplatte gibt PREFA 25 Jahre Leistungsgarantie. Alle Details zur Leistungsgarantie unter WWW.PREFA.AT/GARANTIE

KEIN AUFBAU, KEINE DURCHDRINGUNG

Durch die Integration der Photovoltaikmodule in der Dachplatte selbst ist kein zusätzlicher Aufbau bzw. keine Unterkonstruktion auf dem Dach erforderlich, genauso wenig wie eine Dachdurchdringung durch Schrauben, Leitungskanäle oder Ähnlichem. Eine zusätzliche statische Berechnung für eine Photovoltaik-Unterkonstruktion ist somit ebenfalls nicht erforderlich.

ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE

Die PV-Zellen verfügen über eine hochmoderne Halbzellentechnologie für eine maximal optimierte Leistung.

MADE IN AUSTRIA – AUS ÜBERZEUGUNG

Das PREFA Solardach ist ein in Österreich entwickeltes und produziertes, zukunftsweisendes Produkt. Der Fokus liegt auf regionaler Herstellung, um Wege bewusst kurz zu halten. Das ist nachhaltig, umweltfreundlich und wirtschaftlich.





ABGESTIMMT AUF DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM


Kompatibel und komplett integrierbar

Das PREFA Solardach ist zu 100% kompatibel mit der **PREFA Dachplatte R.16** und dem **PREFA Dachpaneel FX.12**. PREFA Solar fügt sich mit zahlreichen Farben bestens ins bewährte und perfekt abgestimmte Komplettsystem ein. Genauso wie das umfangreiche, passende Zubehör wie Dachentwässerung, Schneeschutz, Dachsicherheit und sämtliche Einfassungen. Es bieten sich unendlich viele Möglichkeiten für eine individuelle und technisch einwandfreie Dach- und Fassadengestaltung.

DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DER PREFA DACHPLATTE R.16



DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DEM PREFA DACHPANEEL FX.12




ERHÄLTICH IN ZWEI GRÖSSEN

Für jeden Einsatz genau das Passende

PREFA SOLARDACHPLATTE KLEIN

Die PREFA Solardachplatte klein hat die Masse 700 x 420 mm und bringt eine Leistung von 43 Wp/Stk. Sie ist in P.10 Schwarz erhältlich. Sogar mit integrierter Technologie wiegt sie nur 12,6 kg/m².



TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE KLEIN

- Leistung
43 Wp, Platzbedarf pro kWp: 6,85 m²
- Abmessungen
700 × 420 mm (3,4 Stk./m²)
- Gewicht
3,7 kg (12,6 kg/m²)
- Zelltyp
mono; half-cut
- Dachneigung
ab 17° (31%)
- Einsatzbereich
auf Anfrage
- Material
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark,
Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage*
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° sowie ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m² (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung
direkt, mit 3 Schrauben pro Solardachplatte klein

* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten

PREFA SOLARDACHPLATTE GROSS

Die PREFA Solardachplatte gross hat die Masse 1.400 x 420 mm und bringt eine Leistung von 100 Wp/Stk. Sie ist in P.10 Schwarz erhältlich und wiegt nur 12,6 kg/m².



TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE GROSS

- Leistung
100 Wp, Platzbedarf pro kWp: 5,88 m²
- Abmessungen
1.400 × 420 mm (1,7 Stk./m²)
- Gewicht
7,4 kg (12,6 kg/m²)
- Zelltyp
mono; half-cut
- Dachneigung
ab 17° (31%)
- Einsatzbereich
Geprüft bis 1800 m.ü.M (11kN/m²)
Für Objekte über 1800 m.ü.M Bezugshöhe wenden sie sich an ihren regionalen Fachberater.
- Material
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark,
Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage*
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° sowie ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m² (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung
direkt, mit 5 Schrauben pro Solardachplatte gross

* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten



SOLARMONTAGESYSTEM

Lassen Sie Ihr Dach für Sie arbeiten.


Sonnenenergie ist nicht nur eine der umweltfreundlichsten Energieformen, sondern spart dem Bauherren auch bares Geld. Bei ihrer Nutzung werden weder wertvolle Rohstoffe verbraucht noch schädliches Kohlendioxid freigesetzt.

UNTERKONSTRUKTION FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN

PREFA bietet mit dem Solar-Produktsortiment ein ausgeklügeltes System, das perfekt auf die Dacheindeckung abgestimmt ist. Im Vergleich zu vielen anderen Befestigungen für Photovoltaikmodule schränkt dieses System die Funktion und Langlebigkeit der PREFA Dacheindeckung nicht ein. Das Montagesystem ist dank laufender Weiterentwicklungen stets auf dem neuesten Stand der Technik. Für jedes PREFA Dachsystem ist die richtige Befestigung verfügbar – von Kleinformaten bis hin zu PREFALZ Stehfalzeindeckungen. Sicherheit steht an erster Stelle, deshalb erfolgt die Beratung und Berechnung der Unterkonstruktion ausschliesslich über die PREFA Anwendungstechnik oder geschulte Vertriebspartner. Auch die Montage wird nur von professionellem Fachpersonal übernommen.

PREFA SOLARMONTAGESYSTEM

1. Solarhalter Vario
2. Solarhalter PREFALZ Vario
3. Solarhalter Sunny



PREFA DACHENTWÄSSERUNG




Auch nach vielen Jahren garantiert rostfrei



P.10

P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE GARANTIERT UV-, FARB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Mit P.10 hat PREFA eine farbbeständige Oberfläche entwickelt, die auch höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Das Material widersteht äusseren Einflüssen und Belastungen, und ist garantiert UV-, farb- und witterungsbeständig.



HÖCHST WIDERSTANDSFÄHIG AUCH BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN

Bei PREFA gibt es das komplette Aluminium-Entwässerungssystem inklusive Montagezubehör aus einer Hand: von der Hängerinne bis zum Quadratrohr, vom Laubfänger bis zum Wasserfangkasten. Die Dachrinnen werden aus bandbeschichteten Aluminiumbändern produziert. Dank der hochwertigen Oberflächenveredelung im Coil-Coating-Verfahren bleibt die Lackschicht verformbar und höchst widerstandsfähig, selbst bei extremen Witterungseinflüssen.

KEIN AUSBESSERN, KEIN NACHSTREICHEN

Das Aluminium-Entwässerungssystem von PREFA bleibt selbst nach vielen Jahren garantiert rostfrei, voll funktionstüchtig und schön. Auch unangenehme Wartungsarbeiten, wie Ausbessern oder Nachstreichen, sind kein Thema.

JETZT AUCH IN P.10: ANTHRAZIT, BRAUN, DUNKELGRAU, HELLGRAU, NUSSBRAUN, PREFAWEISS UND SCHWARZ

Das System ist in den klassischen Standardfarben passend zu den Dach- und Fassadenelementen erhältlich. So lassen sich elegante Ton-in-Ton-Lösungen oder ganz bewusst farbliche Akzente umsetzen. Zusätzlich zu den Farben Anthrazit, Braun und Hellgrau sind auch die Farben Dunkelgrau, Nussbraun, Prefaweiss und Schwarz in P.10 Qualität erhältlich.





SCHUTZ VOR HOCHWASSER



Einfache Montage, schneller Schutz

Besonders in Risikoregionen ist Hochwasserschutz ein zentrales Thema. Das mobile PREFA Hochwasserschutzsystem aus Aluminium besteht aus leichten, aber zugleich sehr robusten Aluminiumprofilen. Es wird als Objekt wie auch als Landschaftsschutz eingesetzt und schützt Türen, Tore, Fenster, Garagen und ganze Flächen vor eindringenden Fluten. Aluminium eignet sich perfekt, da es bruchfest, rostfrei, witterungsbeständig und trotzdem besonders leicht ist.


JEDERZEIT EINSATZBEREIT, ANSONSTEN FAST UNSICHTBAR

Die äusserst widerstandsfähige Hochwasserschutzlösung kann bei Bedarf montiert und danach wieder demontiert werden, und ist nach der Demontage so gut wie unsichtbar. Die fest installierten Wandprofile können farblich an die Gestaltung der Fassade angepasst werden.

DIE VORTEILE DES ROBUSTEN PREFA HOCHWASSERSCHUTZES AUS ALUMINIUM

- Jederzeit einsatzbereit
- Schnelle und einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Gute Lagerfähigkeit

1. Wandprofil
2. Dammbalken
3. Bodendichtung
4. Mittelsäule
5. Spannstück
6. Niederhalter
7. Bodenhülse
8. Wandhalterung
9. Winkelabdeckung
10. Lagerabdeckung



PREFA GARANTIEVERSPRECHEN

Höchste Qualität, produziert in Österreich und Deutschland

Die Wetteraussichten für 40 Jahre: ca. 75.000 Sonnenstunden und 35.000 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Donnerwetter – die Entscheidung für PREFA ist genau die richtige. Denn nur PREFA gibt bis zu 40 Jahre Farb- und Materialgarantie auf Dächer und Fassaden. Somit sind diese gegen **Bruch, Korrosion (Rost), Frostschäden, Absplintern** und **Blasenbildung** bestens versichert.

WARUM PREFA DIESES STARKE GARANTIEVERSPRECHEN GEBEN KANN

Weil PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolute Hightech-Produkte sind, die **ausschliesslich in Österreich und Deutschland produziert** werden. Darüber hinaus muss jedes PREFA Produkt von professionellen Fachbetrieben verlegt bzw. montiert werden.

40 JAHRE – DAS GIBT PREFA SOGAR SCHRIFTLICH

Die Garantie tritt ausschliesslich mit erfolgreich ausgestellttem Garantiezertifikat in Kraft. Dieses kann auf der PREFA Website kostenlos angefordert werden. Dabei zählen die im Garantiezertifikat genannten Bedingungen und der angeführte Lieferzeitpunkt. Weitere Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter WWW.PREFA.CH/GARANTIE.



Das Wichtigste bei einem PREFA Projekt ist, dass man einen bewährten Meisterbetrieb mit geschulten Mitarbeitern beauftragt.

Gerald Hoppel, Inhaber Hoppel Dach- und Fassadensysteme Ges.m.b.H.



* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10 Lackoberfläche gegen Absplintern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.



DACHSANIERUNG

Die Deckung wird leicht, der Dachstuhl bleibt stark.

Die PREFA Dachsysteme eignen sich optimal für Sanierungsmassnahmen. Die hochwertigen Aluminiumprodukte sind widerstandsfähig, rostfrei, sturmsicher, robust und gleichzeitig sehr leicht im Eigengewicht. Hier ergibt sich ein grosser Vorteil: Ein PREFA Aluminiumdach wiegt nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Ziegeldachs. Die Dachunterkonstruktion wird durch die geringere Belastung erheblich geschont.

VORHER



NACHHER



Produkt: PREFA Dach- und Fassadenpaneel FX.12
Farbe: P.10 Anthrazit
Ort: Naters VS
Architektur: Aletsch Immobilien (Naters)

STATIK WENIGER BELASTET

Im Idealfall müssen vorhandene Dachstühle vor einer Neueindeckung nicht extra verstärkt werden, die Statik wird weniger belastet. Jedoch muss im Zuge jeder Sanierung der Dachstuhl auf jeden Fall geprüft werden. Das geringere Gewicht des Materials hat auch Einfluss auf den Transport und die Baustellenzeiten: Das Material wird von PREFA optimal vorbereitet und meist mit nur einem Fahrzeug angeliefert. Das spart Zeit und Geld.

FÜR JEDE DACHFORM, FÜR ALLE ECKEN UND WINKEL

Egal, welche Dachform Ihr Dach aufweist, Aluminium bietet optisch wie technisch hohe Flexibilität und einen grossen Gestaltungsspielraum. Nicht nur bei einem Steildach, sondern auch bei sehr geringer Dachneigung bietet PREFA passende Dachprodukte. Ausserdem macht es die leichte Verarbeitbarkeit und Geschmeidigkeit des Materials gerade bei Altbauobjekten möglich, alle Winkel und Ecken sicher einzudecken. Auch unebene Dachkonstruktionen, wie sie zum Beispiel bei einem alten Bauernhaus häufig vorkommen, können mit einem Leichtdach aus Aluminium exakt eingedeckt werden. Informieren Sie sich Schritt für Schritt über Ihre Dachsanierung unter WWW.PREFA.CH/DACHSANIERUNG.



FASSADENSANIERUNG

Endlich eine schöne Fassade, die für Generationen hält.

PREFA bietet für jede Sanierungsmassnahme das optimale Fassadensystem mit langer Lebensdauer und ist dabei nahezu wartungsfrei. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Fassadenprodukten – von Schindeln, Rauten und Paneelen bis hin zu den designreichen Siding- und Siding.X-Elementen – sind erhältlich. Alle werden in vielen verschiedenen Farbnuancen angeboten und bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ob ganz traditionell oder höchst modern, die Gebäudehülle lässt sich so nach individuellen Vorlieben gestalten.



VORHER

NIE MEHR STREICHEN

Holzelemente werden bei der Fassadengestaltung gerne verwendet, denn sie verleihen jedem Objekt ein ganz eigenes Flair. Doch Holz muss nicht Holz sein. PREFA hat für Sidings eine ganz spezielle Holzoptik entwickelt, mit der man sich lästiges Nachstreichen sparen kann. Die Aluminiumfassade ist witterungsbeständig und langlebig und ermöglicht gleichzeitig ein natürliches Aussehen mit den warmen Farbtönen Walnuss braun, Eiche beige-grau und Eiche natur.



NIE MEHR STREICHEN!
Perfekte Holzoptik in Topqualität – nahezu wartungsfrei



38 Walnuss braun

39 Eiche beige-grau

40 Eiche natur

PREFA PRODUKTSORTIMENT – DACH UND FASSADE


DACHPLATTE

600 × 420 mm in verlegter Fläche



DACHPLATTE R.16

700 × 420 mm in verlegter Fläche



DACHSCHINDEL DS.19

480 × 262 mm in verlegter Fläche



DACH- UND WANDSCHINDEL

420 × 240 mm in verlegter Fläche



DACH- UND WANDRAUTE

44 × 44: 437 × 437 mm in verlegter Fläche

29 × 29: 290 × 290 mm in verlegter Fläche


WANDRAUTE 20 × 20:

200 × 200 mm in verlegter Fläche





DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12

700 × 420 mm in verlegter Fläche



1.400 × 420 mm in verlegter Fläche




PREFALZ

Für Dach:
0,7 × 500 mm; 0,7 × 650 mm
Für Fassade: 0,7 × 500 mm
Ergänzungsband:
0,7 × 1.000 mm

FALZONAL®

0,7 × 600 mm
Ergänzungsband:
0,7 × 1.200 mm



Kombinierbar mit der neuen Solardachplatte (nur am Dach)

Produktneuheit 2023


PREFA PRODUKTSORTIMENT – FASSADE

SIDING

138 × 0,7 mm
200 × 1,0 mm
300 × 1,2 mm
400 × 1,2 mm
500 × 1,5 mm
600 × 1,5 mm


SIDING PERFORIERT

138 × 1,0 mm
200 × 1,0 mm
300 × 1,2 mm
400 × 1,2 mm





SIDING.X

138 × 1,0 mm
200 × 1,0 mm
300 × 1,0 mm
400 × 1,0 mm




PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

4.010 × 1.535 × 4,0 mm



STRANGPRESSPROFILE

Profilwelle 10/47/2,0 mm
Zackenprofil 22/40/2,0 mm



WEITERE PREFA PRODUKTSORTIMENTE

DACHENTWÄSSERUNG

Hängerrinne 250/280/333/400 mm
Kastenrinne 250/333/400/500 mm
Saumrinne 700 × 1,0 mm
Quadratrohr 80 × 80 mm / 100 × 100 mm
Ablaufrohr ø 60 / ø 80 / ø 100 / ø 120 / ø 150 mm



PREFA SOLAR

SOLARDACHPLATTE

700 × 420 mm und 1.400 × 420 mm in verlegter Fläche



SOLARMONTAGESYSTEM

Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen



HOCHWASSERSCHUTZ

Objekt- und Landschaftsschutz





STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

WIR VERSPRECHEN STARKES.

- Aluminium, der starke Werkstoff für Generationen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme
- Über 5.000 Produkte in vielfältigen Farben und Formen
- 25 Jahre Leistungsgarantie*
- Bis zu 40 Jahre Garantie auf Material und Farbe*
- Persönlicher Rundum-Service bei allen Schritten



**LASSEN SIE UNS
DARÜBER SPRECHEN.**

PREFA SCHWEIZ
PREFA SCHWEIZ VERTRIEBS AG
Farbstrasse 31 • 8800 Thalwil
T +41 71 952-68-19
OFFICE.CH@PREFA.COM
WWW.PREFA.CH

IMPRESSUM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Fotos: PREFA | Croce & Wir
Farbabweichungen druckbedingt. 12.2022 | V1 | NB | Gutenberg

* Informationen zur Leistungs-, Material- und Farbgarantie finden Sie unter: www.prefa.ch/garantie



KOSTENLOS PROSPEKTE BESTELLEN!
Entdecken Sie die vielen Vorteile der
PREFA Produkte - digital oder per Post
WWW.PREFA.CH/DE/KOSTENLOS-PROSPEKTE-BESTELLEN